



SILVERLIGHT 1131

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



alu



Descripción

Mosquetón automático con cierre de cuarto de vuelta fabricado en aluminio.

CARACTERÍSTICAS

Características
generales

Norma	EN 362
Clase	B
Peso	92g
Tipo de cierre	Twist-lock
Material	Aluminio
Vida útil	Ilimitada

Características técnicas



25kN



8kN



7kN



23mm



115mm



72.5mm

CONNECTOR

Product



alu









Description

Automatic quarter-turn carabiner made of aluminium.

CHARACTERISTICS

General characteristics

Norma	EN 362
Class	B
Weight	92g
Type of closure	Twist-lock
Material	Aluminium
Shelf life	Unlimited

Technical characteristics						
	25kN	8kN	7kN	23mm	115mm	72.5mm

CONNETTORE

Prodotto









Descrizione

Moschettone automatico a un quarto di giro in alluminio.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 362
	Classe	B
	Peso	92g
	Tipo di chiusura	Twist-lock
	Materiale	Alluminio
	Durata di conservazione	Illimitato

Caratteristiche tecniche						
	25kN	8kN	7kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

CONECTOR

Produto



alu









Descrição

Mosquetão automático de um quarto de volta em alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 362
Classe	B
Peso	92g
Tipo de fecho	Twist-lock
Material	Alumínio
Vida útil	Ilimitado

Características técnicas						
	25kN	8kN	7kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

CONNECTEUR

Produit



Description

Mousqueton automatique quart de tour en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362
	Classe	B
	Poids	92g
	Type de fermeture	Twist-lock
	Matériel	Aluminium
	La durée de conservation	Illimité

Caractéristiques techniques



25kN



8kN



7kN



23 mm



115 mm



72,5 mm

CONNECTOR

Produkt



Beschreibung

Automatischer Vierteldreh-Karabiner aus Aluminium.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	EN 362
Klasse	B
Gewicht	92g
Typ des Verschlusses	Twist-Lock
Material	Aluminium
Haltbarkeit	Unbegrenzt

Technische
Merkmale

25kN



8kN



7kN



23mm



115 mm



72,5 mm

ŁĄCZNIK

Produkt









Opis

Automatyczny karabinek ćwierćobrotowy wykonany z aluminium.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN 362
Klasa	B
Waga	92g
Rodzaj zamknięcia	Twist-lock
Materiał	Aluminium
Trwałość	Bez ograniczeń

Charakterystyka techniczna						
	25kN	8kN	7kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

CSATLAKOZÓ

Termék



alu



Leírás

Automatikus negyedfordulatú karabiner alumíniumból.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma osztály	EN 362 B
	Súly	92g
	A lezárás típusa	Twist-lock
	Anyag	Alumínium
	Szabályozási idő	Korlátlan

Műszaki jellemzők



25kN



8kN




7kN



23mm



115mm



72.5mm

CONECTOR

Produto



alu









Descrição

Mosquetão automático de um quarto de volta feito de alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 362
Classe	B
Peso	92g
Tipo de fechamento	Twist-lock
Material	Alumínio
Validade de prateleira	Ilimitado

Características técnicas						
	25kN	8kN	7kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

CONNECTOR

Продукт



alu









Описание

Автоматичен карабинер с четвърт оборот, изработен от алуминий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362
	Клас	B
	Тегло	92g
	Тип на затваряне	Twist-lock
	Материал	Алуминий
	Съхранение на рафта	Неограничен

<p>Технически характеристики</p>						
	<p>25kN</p>	<p>8kN</p>	<p>7kN</p>	<p>23 мм</p>	<p>115 мм</p>	<p>72,5 мм</p>

KONEKTOR

Produkt



alu









Popis

Automatická štvrtotáčková karabína z hliníka.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362
	Trieda	B
	Hmotnosť	92g
	Typ uzáveru	Twist-lock
	Materiál	Hliník
	Životnosť	Neobmedzené

Technické vlastnosti						
	25 kN	8kN	7kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

ANSLUTNINGSDON

Produkt



alu









Beskrivning

Automatisk kvartsvarvskarbin av aluminium.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 362
Klass	B
Vikt	92g
Typ av stängning	Twist-lock
Material	Aluminium
Hållbarhetstid	Obegränsad

<p>Tekniska egenskaper</p>						
	<p>25 kN</p>	<p>8 kN</p>	<p>7 kN</p>	<p>23 mm</p>	<p>115 mm</p>	<p>72,5 mm</p>

CONNECTOR

Produkt









Beskrivelse

Automatisk karabinkrok med kvart omdreining laget av aluminium.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 362
Klasse	B
Vekt	92g
Type nedleggelse	Twist-lock
Materiale	Aluminium
Holdbarhetstid	Ubegrenset

<p>Tekniske egenskaper</p>						
	<p>25 kN</p>	<p>8 kN</p>	<p>7 kN</p>	<p>23 mm</p>	<p>115 mm</p>	<p>72,5 mm</p>

CONECTOR

Produs



alu



Descriere

Carabină automată cu sfert de tură din aluminiu.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma	EN 362
Clasă	B
Greutate	92g
Tip de închidere	Twist-lock
Material	Aluminiu
Durata de depozitare	nelimitat

Caracteristici
tehnice

25kN



8kN



7kN



23mm



115mm



72.5mm