



OREKA II VENT MIPS

CASCO

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Casquete exterior ultraligero fabricado en ABS.
- Casquete interior compuesto de espuma de alta densidad para una mejor absorción de impacto y comodidad.
- Con tecnología MIPS (sistema de protección de impacto multidireccional). Funciona mediante una capa de baja fricción que permite que la capa externa del casco deslice, absorbiendo parte de la energía del golpe y reduciendo la aceleración de rotación de la cabeza en caso de impacto.
- Incluye barboquejo con hebillas intercambiables según uso de industria u deportivo.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Incorpora ranuras extra para añadir los Q-IK ADAPTERS y facilitar el montaje de los accesorios.
- Divisor de ajuste lateral en el barboquejo para una adaptación más ergonómica.
- Sistema ROUNDFIT en el trinquete posterior para garantizar una excelente sujeción del casco.
- 4 soportes de sujeción portalámparas extraíbles incorporados.
- El modelo OREKA II VENT HI-VIZ incluye pegatinas de alta visibilidad.
- Chip NFC incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 397 EN 12492
	Talla	53-63cm
	Peso	460g
	Colores	
	Medida ranura orejeras	30mm
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento
	Materiales	Componente
Carcasa exterior		ABS
Correa barboquejo		Poliéster
Banda cabeza		Poliamida

Accesorios

Compatibilidad	Protección auditiva	IRUSECURE	
	Protección facial	SHIELD	
	Protección ocular	VISTA	
	Protección nuca	Neck Protector	
	Visibilidad	Hi-Viz Stickers	
	Conexión	Q-ik Adapters	

HELMET

Product



Description

- Ultra-lightweight outer shell made of ABS.
- Inner shell composed of high density foam for better shock absorption and comfort.
- With MIPS (Multidirectional Impact Protection System) technology. It works by means of a low friction layer that allows the outer layer of the helmet to slide, absorbing part of the energy of the impact and reducing the rotational acceleration of the head in the event of an impact.
- Includes chinstrap with interchangeable buckles for industrial or sporting use.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- It incorporates extra slots to add Q-IK ADAPTERS for easy mounting of accessories.
- Lateral adjustment divider on the chinstrap for a more ergonomic fit.
- ROUNDFIT system on the rear ratchet to ensure excellent helmet hold.
- 4 built-in removable lampholder holders.
- The OREKA II VENT HI-VIZ model includes high visibility stickers.
- Built-in NFC chip.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics

Norma	EN 397 I EN 12492
Size	53-63cm
Weight	460g
Colours	
Earmuffs slot size	30mm
Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Materials

Component	Material
Outer casing	ABS
Chinstrap strap	Polyester
Headband	Polyamide

Accessories

Compatibility	Hearing protection	IRUSECURE	
	Face protection.	SHIELD	
	Eye protection	VISTA	
	Neck protection	Neck Protector	
	Visibility	Hi-Viz Stickers	
	Connection	Q-ik Adapters	

CASCO

Prodotto



Descrizione

- Calotta esterna ultraleggera in ABS.
- Calotta interna in schiuma ad alta densità per un migliore assorbimento degli urti e un maggiore comfort.
- Sistema di sicurezza MIPS (Multidirectional Impact Protection System) integrato. Funziona grazie a uno strato a basso attrito che permette alla calotta esterna del casco di scivolare, assorbendo parte dell'energia dell'impatto e riducendo l'accelerazione rotazionale della testa a seguito dell'urto.
- Include sottogola con fibbie intercambiabili a seconda dell'uso industriale o sportivo.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Il montaggio degli accessori è facile ed intuitivo grazie agli ADATTATORI Q-IK.
- Cinturino sottogola dotato di fibbie di regolazione laterale per una migliore vestibilità.
- Cricchetto posteriore con sistema ROUNDFIT per garantire un'eccellente tenuta del casco.
- 4 portalamпада incorporati e rimovibili.
- Il modello OREKA II VENT HI-VIZ comprende adesivi ad alta visibilità.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche

Norma	EN 397 EN 12492
Taglia	53-63 cm
Peso	460g
Colori	
Dimensione slot cuffie	30 mm
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

MATERIALI	Componenti	Materiale
	Calotta esterna	ABS
	Cinturino sottogola	Poliestere
	Bardatura interna	Poliammide

Accessori

Compatibilità	Protezione uditiva	IRUSECURE	
	Protezione facciale	SHIELD	
	Protezione visiva	VISTA	
	Protezione nucale	Neck Protector	
	Visibilità	Hi-Viz Stickers	
	Connessione	Adattatori Q-ik	

CAPACETE

Produto



Descrição

- Revestimento exterior ultra-leve em ABS.
- Concha interior composta por espuma de alta densidade para melhor absorção de choques e conforto.
- Com tecnologia MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Funciona através de uma camada de baixa fricção que permite o deslizamento da camada exterior do capacete, absorvendo parte da energia do impacto e reduzindo a aceleração rotacional da cabeça em caso de impacto.
- Inclui uma faixa de queixo com fivelas intercambiáveis para utilização industrial ou desportiva.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Inclui ranhuras adicionais para adicionar Q-IK ADAPTERS para facilitar a montagem de acessórios.
- Divisor de ajuste lateral na tira do queixo para um ajuste mais ergonómico.
- Sistema ROUNDFIT na catraca traseira para garantir uma excelente fixação do capacete.
- 4 suportes de lâmpadas amovíveis incorporados.
- O modelo OREKA II VENT HI-VIZ inclui autocolantes de alta visibilidade.
- Chip NFC incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas

Norma	EN 397 EN 12492
Tamanho	53-63cm
Peso	460g
Cores	
Tamanho da ranhura dos protectores de orelhas	30 mm
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Materiais

Componente	Material
Carcaça exterior	ABS
Cinta de cintura	Poliéster
Faixa para a cabeça	Poliamida

Acessórios

Compatibilidade	Proteção auditiva	IRUSECURE	
	Proteção facial.	SHIELD	
	Proteção dos olhos	VISTA	
	Proteção do pescoço	Protetor de pescoço	
	Visibilidade	Autocolantes de alta visibilidade	
	Conexão	Adaptadores Q-ik	

CASQUE

Produit



Description

- Coque extérieure ultra-légère en ABS.
- Coque intérieure composée de mousse haute densité pour une meilleure absorption des chocs et un plus grand confort.
- Doté de la technologie MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Elle fonctionne au moyen d'une couche à faible friction qui permet à la couche extérieure du casque de glisser, absorbant ainsi une partie de l'énergie de l'impact et réduisant l'accélération rotative de la tête en cas d'impact.
- Comprend une jugulaire avec boucles interchangeables pour une utilisation industrielle ou sportive.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Il comporte des fentes supplémentaires permettant d'ajouter des adaptateurs Q-IK pour faciliter le montage d'accessoires.
- Séparateur de réglage latéral sur la jugulaire pour un ajustement plus ergonomique.
- Système ROUNDFIT sur le cliquet arrière pour assurer un excellent maintien du casque.
- 4 supports de douilles amovibles intégrés.
- Le modèle OREKA II VENT HI-VIZ comprend des autocollants haute visibilité.
- Puce NFC intégrée.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Norma	EN 397 EN 12492
Taille	53-63cm
Poids	460g
Couleurs	
Taille de la fente des protège-oreilles	30 mm
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Matériaux	Composant	Matériau
	Carrosserie extérieure	ABS
	Sangle de menton	Polyester
	Bandeau	Polyamide

Accessoires

Compatibilité	Protection de l'audition	IRUSECURE	
	Protection du visage.	SHIELD	
	Protection des yeux	VISTA	
	Protection du cou	Protège-cou	
	Visibilité	Autocollants haute visibilité	
	Connexion	Adaptateurs Q-ik	

HELMET

Produkt



Beschreibung

- Ultraleichtes Außenmaterial aus ABS.
- Die Innenschale besteht aus hochdichtem Schaumstoff für bessere Stoßdämpfung und Komfort.
- Mit MIPS-Technologie (Multidirectional Impact Protection System). Es funktioniert durch eine geringe Reibung Schicht, die die äußere Schicht des Helms gleiten lässt, absorbiert einen Teil der Energie des Aufpralls und reduziert die Rotationsbeschleunigung des Kopfes im Falle eines Aufpralls.
- Inklusive Kinnriemen mit austauschbaren Schnallen für den industriellen oder sportlichen Einsatz.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Es verfügt über zusätzliche Steckplätze für Q-IK ADAPTERS zur einfachen Montage von Zubehör.
- Seitlicher Verstellbereich am Kinnriemen für eine ergonomischere Passform.
- ROUNDFIT-System an der hinteren Ratsche für einen hervorragenden Halt des Helms.
- 4 eingebaute herausnehmbare Fassungen.
- Das Modell OREKA II VENT HI-VIZ enthält Aufkleber mit hoher Sichtbarkeit.
- Eingebauter NFC-Chip.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 397 EN 12492
	Größe	53-63cm
	Gewicht	460g
	Farben	
	Ohrschützer-Schlitzgröße	30mm
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	
Materialien	Komponente	Material
	Außengehäuse	ABS
	Kinnriemen	Polyester
	Stirnband	Polyamid

Zubehör

Kompatibilität	Gehörschutz	IRUSECURE	
	Gesichtsschutz	SHIELD	
	Augenschutz	VISTA	
	Nackenschutz	Nackenschutz	
	Sichtbarkeit	Warnhinweis-Aufkleber	
	Verbindung	Q-ik-Adapter	

KASK

Produkt



Opis

- Ultralekka powłoka zewnętrzna wykonana z ABS.
- Wewnętrzna powłoka wykonana z pianki o wysokiej gęstości dla lepszej absorpcji wstrząsów i komfortu.
- Z technologią MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Działa ona za pomocą warstwy o niskim współczynniku tarcia, która umożliwia przesuwanie się zewnętrznej warstwy kasku, pochłaniając część energii uderzenia i zmniejszając przyspieszenie obrotowe głowy w przypadku uderzenia.
- Zawiera pasek podbródkowy z wymiennymi klamrami do użytku przemysłowego lub sportowego.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Zawiera dodatkowe gniazda do dodawania ADAPTERÓW Q-IK w celu łatwego montażu akcesoriów.
- Boczny rozdzielacz regulacji na pasku podbródka dla bardziej ergonomicznego dopasowania.
- System ROUNDFIT na tylnej zapadce zapewnia doskonale trzymanie kasku.
- 4 wbudowane wymienne oprawki żarówek.
- Model OREKA II VENT HI-VIZ zawiera naklejki o wysokiej widoczności.
- Wbudowany układ NFC.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 397 I EN 12492
	Rozmiar	53-63 cm
	Waga	460g
	Kolory	
	Rozmiar gniazda naszników	30 mm
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania
Materiały	Komponent	Materiał
	Obudowa zewnętrzna	ABS
	Pasek klinowy	Poliester
	Opaska na głowę	Poliamid

Akcesoria

Kompatybilność	Ochrona słuchu	IRUSECURE	
	Ochrona twarzy	SHIELD	
	Ochrona oczu	VISTA	
	Ochrona szyi	Ochraniacz szyi	
	Widoczność	Naklejki Hi-Viz	
	Połączenie	Adaptery Q-ik	

SISAK

Termék



Leírás

- Ultrakönnyű külső héj ABS-ből.
- Nagy sűrűségű habból álló belső héj a jobb ütéselnyelés és kényelem érdekében.
- MIPS (Multidirectional Impact Protection System) technológiával. Ez egy alacsony súrlódású réteg segítségével működik, amely lehetővé teszi a sisak külső rétegének csúszását, elnyelve az ütközés energiájának egy részét, és csökkentve a fej forgási gyorsulását ütközés esetén.
- Tartalmazza az állpántot cserélhető csatokkal ipari vagy sportcélú használatra.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Extra nyílásokat tartalmaz a Q-IK ADAPTEREK hozzáadásához a tartozékok egyszerű felszereléséhez.
- Oldalsó állpántos állítható osztó az ergonomikusabb illeszkedés érdekében.
- ROUNDFIT rendszer a hátsó racsnin a kiváló sisaktartás érdekében.
- 4 beépített, kivehető lámpafoglat.
- Az OREKA II VENT HI-VIZ modell nagy láthatóságú matricákat tartalmaz.
- Beépített NFC chip.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 397 I EN 12492
	Méret	53-63cm
	Súly	460g
	Színek	
	Fülvédő nyílás mérete	30mm
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	
Anyagok	Komponens	Anyag
	Külső burkolat	ABS
	Chinstrap pánt	Poliészter
	Főpánt	Poliamid

Tartozékok

Kompatibilitás	Hallásvédelem	IRUSECURE	
	Az arc védelme.	SHIELD	
	Szemvédelem	VISTA	
	Nyakvédelem	Nyakkvédő	
	Láthatóság	Hi-Viz matricák	
	Kapcsolat	Q-ik adapterek	

CAPACETE

Produto



Descrição

- Revestimento externo ultraleve feito de ABS.
- Concha interna composta de espuma de alta densidade para melhor absorção de choques e conforto.
- Com tecnologia MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Ela funciona por meio de uma camada de baixa fricção que permite que a camada externa do capacete deslize, absorvendo parte da energia do impacto e reduzindo a aceleração rotacional da cabeça em caso de impacto.
- Inclui tira de queixo com fivelas intercambiáveis para uso industrial ou esportivo.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Ele incorpora slots extras para adicionar Q-IK ADAPTERS para facilitar a montagem de acessórios.
- Divisor de ajuste lateral na tira do queixo para um ajuste mais ergonômico.
- Sistema ROUNDFIT na catraca traseira para garantir excelente fixação do capacete.
- 4 suportes de lâmpadas removíveis embutidos.
- O modelo OREKA II VENT HI-VIZ inclui adesivos de alta visibilidade.
- Chip NFC incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 397 EN 12492
	Tamanho	53-63cm
	Peso	460g
	Cores	
	Tamanho do slot do protetor auricular	30 mm
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento
Materiais	Componente	Material
	Caixa externa	ABS
	Cinta de cintura	Poliéster
	Faixa de cabeça	Poliamida

Acessórios

Compatibilidade	Proteção auditiva	IRUSECURE	
	Proteção facial.	SHIELD	
	Proteção para os olhos	VISTA	
	Proteção do pescoço	Protetor de pescoço	
	Visibilidade	Adesivos de alta visibilidade	
	Conexão	Adaptadores Q-ik	

HELMET

Продукт



Описание

- Изключително лека външна обвивка, изработена от ABS.
- Вътрешната обвивка е съставена от пяна с висока плътност за по-добро абсорбиране на ударите и комфорт.
- С технология MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Тя работи чрез слой с ниско ниво на триене, който позволява на външния слой на каската да се плъзга, като абсорбира част от енергията на удара и намалява ротационното ускорение на главата в случай на удар.
- Включва подбрадник със сменяеми катарамии за индустриална или спортна употреба.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Той включва допълнителни слотове за добавяне на Q-IK ADAPTERS за лесно монтиране на аксесоари.
- Разделител за странично регулиране на подбрадника за по-ергономично прилягане.
- Системата ROUNDFIT на задната ключалка осигурява отлично захващане на каската.
- 4 вградени подвижни държача за лампички.
- Моделът OREKA II VENT HI-VIZ включва стикери с висока видимост.
- Вграден чип NFC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 397 EN 12492
	Размер	53-63 см
	Тегло	460g
	Цветовете	
	Размер на гнездото на предпазителите за уши	30 мм
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение
Материали	Компонент	Материал
	Външен корпус	ABS
	Кайшка за презрамки	Полиестер
	Лента за глава	Полиамид

Акcesoари

Съвместимост	Защита на слуха	IRUSECURE	
	Защита на лицето.	SHIELD	
	Защита на очите	VISTA	
	Защита на врата	Протектор за врата	
	Видимост	Стикери Hi-Viz	
	Свързване	Адаптери Q-ik	

HELMET

Produkt



Popis

- Ultraľahký vonkajší plášť z ABS.
- Vnútna škrupina pozostáva z peny s vysokou hustotou pre lepšiu absorpciu nárazov a pohodlie.
- S technológiou MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Funguje prostredníctvom vrstvy s nízkym trením, ktorá umožňuje posúvanie vonkajšej vrstvy prilby, čím absorbuje časť energie nárazu a znižuje rotačné zrýchlenie hlavy v prípade nárazu.
- Obsahuje podbradník s vymeniteľnými prackami na priemyselné alebo športové použitie.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Obsahuje dodatočné otvory na pridanie ADAPTÉROV Q-IK na jednoduchú montáž príslušenstva.
- Bočná deliaca priečka na podbradníku na ergonomickejšie prispôsobenie.
- Systém ROUNDFIT na zadnej západke, ktorý zabezpečuje vynikajúce držanie prilby.
- 4 zabudované odnímateľné držiaky žiaroviek.
- Model OREKA II VENT HI-VIZ obsahuje nálepky s vysokou viditeľnosťou.
- Zabudovaný čip NFC.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Norma	EN 397 I EN 12492
	Veľkosť	53-63 cm
	Hmotnosť	460g
	Farby	
	Veľkosť slotu chráničov sluchu	30 mm
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	
Materiály	Komponent	Materiál
	Vonkajší plášť	ABS
	Remienok na zapínanie	Polyester
	Headband	Polyamid

Príslušenstvo

Kompatibilita	Ochrana sluchu	IRUSECURE	
	Ochrana tváre.	SHIELD	
	Ochrana očí	VISTA	
	Ochrana krku	Chránič krku	
	Viditeľnosť	Nálepky Hi-Viz	
	Pripojenie	Adaptéry Q-ik	

HJÄLM

Produkt



Beskrivning

- Ultralätt ytterskal av ABS.
- Innerskalet består av skum med hög densitet för bättre stötdämpning och komfort.
- Med MIPS-teknik (Multidirectional Impact Protection System). Den fungerar med hjälp av ett lågfriktionsskikt som gör att hjälmens yttre skikt kan glida, absorbera en del av energin från stöten och minska huvudets rotationsacceleration vid en kollision.
- Inkluderar hakrem med utbytbara spännen för industri- eller sportbruk.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Den har extra spår för att lägga till Q-IK ADAPTERS för enkel montering av tillbehör.
- Lateral justeringsdelare på hakremmen för en mer ergonomisk passform.
- ROUNDFIT-system på det bakre spärrhaken för att säkerställa utmärkt hjälmgrepp.
- 4 inbyggda löstagbara hållare för lamphållare.
- Modellen OREKA II VENT HI-VIZ har klistermärken med hög synlighet.
- Inbyggt NFC-chip.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper

Norma	EN 397 I EN 12492
Storlek	53-63 cm
Vikt	460g
Färger	
Storlek på slits för hörselkåpor	30 mm
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Material

Komponent	Material
Ytterhölje	ABS
Kinnbandsrem	Polyester
Huvudband	Polyamid

Tillbehör

Kompatibilitet	Hörselskydd	IRUSECURE	
	Ansiktsskydd.	SHIELD	
	Ögonskydd	VISTA	
	Nackskydd	Nackskydd	
	Synlighet	Hi-Viz klistermärken	
	Anslutning	Q-ik Adaptrar	

HELMET

Produkta



Aprašymas

- Itin lengvas išorinis apvalkalas pagamintas iš ABS.
- Vidinis apvalkalas sudarytas iš didelio tankio putų, kad geriau sugertų smūgius ir būtų patogesnis.
- Su MIPS (daugiakryptės apsaugos nuo smūgių sistema) technologija. Ji veikia dėl mažos trinties sluoksnio, kuris leidžia išoriniam šalmo sluoksniui slysti, sugeriant dalį smūgio energijos ir sumažina galvos sukimosi pagreitį smūgio atveju.
- Į komplektą įeina smakro dirželis su keičiamomis sagtimis, skirtas naudoti pramonėje ar sporte.
- Incorpora ranuras para protecció n auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Jame yra papildomi lizdai, į kuriuos galima įdėti Q-İK ADAPTETUS, kad būtų galima lengvai montuoti priedus.
- Šoninio reguliavimo skirtukas ant smakro dirželio, kad būtų ergonomiškiau pritaikytas.
- ROUNDFIT sistema ant galinio sklėsčio užtikrina puikų šalmo laikymąsi.
- 4 įmontuoti išimami lempučių laikikliai.
- "OREKA II VENT HI-VIZ" modelyje yra gerai matomų lipdukų.
- Įmontuotas NFC lustas.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos

Norma	EN 397 EN 12492
-------	-------------------

Dydis	53-63 cm
-------	----------

Svoris	460g
--------	------

Spalvos	
---------	---

Armušų lizdo dydis	30 mm
--------------------	-------

Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo
--------------------------	---------------------------------------

Medžiagos

Komponentas	Medžiaga
-------------	----------

Išorinis korpusas	ABS
-------------------	-----

Apynasrio dirželis	Poliesteris
--------------------	-------------

Galvos juosta	Poliamidas
---------------	------------

Priedai

Suderinamumas	Apsauga nuo klausos	IRUSECURE	
	Apsauga veidui.	SHIELD	
	Akių apsauga	VISTA	
	Karo apsauga	Kaklo apsauga	
	Vaizdumas	Hi-Viz lipdukai	
	Sujungimas	"Q-ik" adapteriai	

HJELM

Produkt



Beskrivelse

- Ultralett ytterskall laget av ABS.
- Innerskallet består av skum med høy tetthet for bedre støtdemping og komfort.
- Med MIPS-teknologi (Multidirectional Impact Protection System). Det fungerer ved hjelp av et lag med lav friksjon som gjør at det ytre laget av hjelmen glir, absorberer en del av energien fra sammenstøtet og reduserer hodets rotasjonsakselerasjon ved et eventuelt sammenstøt.
- Inkluderer hakestropp med utskiftbare spenner for industriell eller sportslig bruk.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Den har ekstra spor for å legge til Q-IK ADAPTERS for enkel montering av tilbehør.
- Lateral justeringsdeler på hakestroppen for en mer ergonomisk passform.
- ROUNDFIT-system på den bakre sperren for å sikre utmerket hjelmfeste.
- 4 innebygde, avtakbare fatningsholdere.
- OREKA II VENT HI-VIZ-modellen inkluderer klistremerker med høy synlighet.
- Innebygd NFC-brikke.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper

Norma	EN 397 EN 12492
Størrelse	53-63 cm
Vekt	460g
Farger	
Sporstørrelse for øreklokker	30 mm
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Materialer

Komponent	Materiale
Ytre foringsrør	ABS
Kinnrem	Polyester
Hodebånd	Polyamid

Tilbehør

Kompatibilitet	Hørselsbeskyttelse	IRUSECURE	
	Ansiktsbeskyttelse	SHIELD	
	Beskyttelse av øynene	VISTA	
	Halsbeskyttelse	Nakkebeskytter	
	Synlighet	Hi-Viz-klistremerker	
	Kobling	Q-ik-adaptore	

HELMET

Produs



Descriere

- Îneliș exterior ultraușor fabricat din ABS.
- Îneliș interior compus din spumă de înaltă densitate pentru o mai bună absorbție a șocurilor și confort.
- Cu tehnologie MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Aceasta funcționează prin intermediul unui strat cu frecare redusă care permite stratului exterior al căștii să alunece, absorbind o parte din energia impactului și reducând accelerația rotațională a capului în cazul unui impact.
- Include bărbie cu cataramă interschimbabile pentru uz industrial sau sportiv.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Acesta încorporează sloturi suplimentare pentru a adăuga Q-IK ADAPTERS pentru montarea ușoară a accesoriilor.
- Separator de reglare laterală pe bărbie pentru o potrivire mai ergonomică.
- Sistemul ROUNDFIT pe cârligul din spate pentru a asigura o fixare excelentă a căștii.
- 4 suporturi pentru lămpi detașabile încorporate.
- Modelul OREKA II VENT HI-VIZ include autocolante cu vizibilitate ridicată.
- Cip NFC încorporat.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice

Norma	EN 397 EN 12492
Dimensiune	53-63cm
Greutate	460g
Culori	
Dimensiunea fantei pentru antifoane	30mm
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Materiale

Componentă	Material
Carcasă exterioară	ABS
Curelușă cu șnur	Poliester
Banderolă	Poliamidă

Accesorii

Compatibilitate

Protecția auzului	IRUSECURE	
Protecția feței.	SHIELD	
Protecția ochilor	VISTA	
Protecție pentru gât	Protecție pentru gât	
Vizibilitate	Autocolante Hi-Viz	
Conectare	Adaptoare Q-ik	